
Mini projecteur sur rail 7,7W Focale réglable

600-128





- Système MICRO-TRACK. TBT 24V DC
- Objectif focale **réglable** de **10° à 40°**
- Dimmer intégré
- Éclairage d'œuvres d'art, résidentiel, tertiaire, boutique, retaurant...


Informations Techniques

Type de led	Led CREE
Alimentation	24V DC
Puissance	7,7W
TC	2700K, 3000K, 4000K
IRC	>90 - 3000K IRC>97 sur demande
Gradable	Oui - Potentiomètre 10%-100%
Focale	Réglable de 10° à 40°
Durée de vie	L80B20 à 50 000h
Та	-20°C à +40°C
Matériaux	Aluminium
Coloris	Noir, blanc
Poids	100g




Références


Température de couleur	Flux lumineux	Noir	Blanc
2700k	495 lm	600-128-W2790-N	600-128-W2790-B
3000k	550 lm	600-128-W3090-N	600-128-W3090-B
4000k	580lm	600-128-W4090-N	600-128-W4090-B



Données Photométriques



H(m)	D(m)	E(lx)	
1.0	0.2	4240	
2.0	0.3	1060	
3.0	0.5	471	



3000K IRC90 40°

П(П)	(ווו)ט	E(lX)
1.0	0.7	680
2.0	1.5	170
3.0	2.2	76

